BASALT NATURSTEINPLATTE KATALOG

BASALT NATURSTEEN TEGELS CATALOGUS

Über Uns

Für Sie haben wir Beststein gefunden. “Beststein” ist eine De Keizer-Marke. Unser Ziel ist es, Ihnen bessere Produkte aus Travertin, Marmor, Basalt und Kalkstein anzubieten.

Naturstein ist für uns ein besonderes Produkt. Wir wollen Ihnen dieses besondere Produkt in besonderer Weise, mit einem guten Service und Qualität bieten.

WIR SIND HERSTELLER

Wir produzieren unsere Produkte in unserer Gruppe von Fabriken in der Türkei. Wir wählen für Sie die besten Blöcke in den Bergen der Türkei aus. Wir produzieren mit den besten italienischen Maschinen. Mit hochwertigen Marken und einem erfahrenen Team bereiten wir die Produkte für Sie und Ihre Kunden vor.

WIR SIND GROSSHÄNDLER

Wir transportieren die Produkte zu allen Natursteinfirmen mit Kisten aus unseren Lagern in Breda/Niederlande und dem Logistikzentrum in Kassel/Deutschland. Die Bestellungen werden zu jeder gewünschten Adresse in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich und Frankreich transportiert. Die nicht erhältlichen Produkte werden in der Fabrik und in den Lagern in der Türkei produziert und dann transportiert.

WIR SIND EXPORTEURE

Wir exportieren in 35 Länder, die in unserer Fabrik in der Türkei hergestellt werden. Europa ist unser Hauptmarkt. Wir exportieren in ganz Europa, Amerika und Afrika aus den Niederlanden.

WIR SIND PROJEKTPARTNER VON STEINEN

Beststein ist ein zuverlässiger Partner. Wenn Sie mit uns arbeiten, müssen Sie sich nicht um die Lieferung kümmern, Sie können sich ganz auf den Verkauf konzentrieren. Wenn Sie Beschwerden und Wünsche haben, finden Sie immer einen Ansprechpartner. Wir hören Ihnen zu und finden eine gute Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Wir sehen Ihre Arbeit als unsere. Wir verfolgen Ihre Projekte, alles rund um das Thema Naturstein und arbeiten nach Ihren Vorgaben als einer Ihrer persönlichen Ansprechpartner; wir denken, suchen, entwerfen, produzieren, prüfen und liefern in Ihrem Namen.

WIR SIND STEINSPEZIALISTEN

Wir haben Erfahrung mit Naturstein. Wir arbeiten mit vielen Steinbrüchen in der Türkei. Unser Unternehmen ist sensibel und legt großen Wert auf die Kontinuität der Steinmenge und der Wahlen. Wir haben eine professionelle Mannschaft für die regelmäßige Überwachung der Steinbrüche und um die Kontinuität zu erhalten. Auch unsere Professional Crew arbeitet daran, neue Produkte in unser umfangreiches Produktsortiment aufzunehmen, um die notwendigen technischen Analysen durchzuführen. Beststein bietet Bodenbeläge für den Innen- und Außenbereich, Paneele, dimensionale Produkte, Mosaik- und Natursteinzubehör an. Wenn Sie ein Projekt haben, können Sie mit uns Lösungen für Natursteine finden.

Wir freuen uns, Sie als Kunde von Beststein zu betreuen.

Over Ons

We zijn “Beststein”, een merk van De Hook. We richten ons op het leveren van de betere kwaliteit travertijn-, marmer-, basalt-, en kalksteenproducten.

Natuurlijk steen is een speciaal product voor ons. We willen u dit speciale product dan ook op een bijzondere manier aanbieden, met een goede service en kwaliteit.

WE ZIJN EEN PRODUCENT

We produceren onze producten in onze fabrieken in Turkije. We kiezen de beste blokken voor u uit in de Turkse bergen. We produceren met behulp van de beste Italiaanse machines. Met goede kwaliteit merken en een ervaren team, prepareren we de producten voor u en uw klanten.

WE ZIJN EEN GROOTHANDEL

We transporteren de producten naar alle natuursteenbedrijven vanuit onze opslagen in Breda/ Nederland en ons logistieke centrum in Kassel/ Duitsland. De bestellingen worden naar elk gewenst adres in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk vervoerd. De producten die op het moment van levering nog niet beschikbaar zijn worden geproduceerd in de fabriek en loodsen in Turkije en worden vervolgens getransporteerd.

WE ZIJN EXPORTEUR

We exporteren de natuursteen die in onze fabriek in Turkije wordt geproduceerd naar 35 landen wereldwijd. Europa is onze belangrijkste markt. Vanuit Nederland exporteren we naar Europa, Amerika en Afrika.

WE ZIJN UW PROJECT PARTNER IN NATUURSTEEN

Beststein is een betrouwbare partner. Als u met ons samenwerkt hoeft u zich niet druk te maken over de levering, u kunt zich volledig richten op de verkoop ervan. Mocht u opmerkingen of vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen. We luisteren naar u en vinden altijd een oplossing voor uw wensen.

We zien uw werk als het onze. We volgen uw projecten, houden alles in de gaten als het gaat om natuursteen en naar belang de toestemmingen die u ons verleent, werken we als collega’s samen; wedenken, zoeken, ontwerpen, produceren, controleren en leveren uit naam van u.

WE ZIJN NATUURSTEENSPECIALIST

We hebben veel ervaring met natuursteen. We werken met vele steengroeven uit Turkije samen. Ons bedrijf hecht veel waarde aan de continuïteit van en kwaliteit van de natuursteenlevering. We hebben een professioneel team die regelmatig de steengroeven bezoekt om zowel de kwaliteit als de continuiteit van de levering te controleren. Ook werkt ons professionele team aan het toevoegen van nieuwe producten aan het gamma van ons al uitgebreide aanbod. Beststein biedt vloeren voor zowel het interieur als exterieur aan, panelen, dimensionale producten, mozaïek en accessoires van natuursteen aan. Als u een project heeft dan hebben we altijd een oplossing in natuursteen voor u.

We zien u graag als klant van Beststein.

INDEX

Inhaltsverzeichnis /*inhoudsopgave*

04 Für Gehwege, Plätze...

05 Für Garten, Terrasse, ...

06 Für Büros und Räume...

07 Für Wandverkleidung...

08 Technische Information

09 Oberflächen von Basalt

10 Transport & Lieferung.

11 Transport & Lieferung.

BASALT

40X60X3 CM

Gebürstet
Gebosteld

Für Gehwege, Plätze und belebte Wanderwege..

Der Basalt ist eine dankbare Entscheidung da es sich um ein Hartgestein handelt, der robust und wiederstandsfähig ist. Sogar Jahre später können sie sehen, dass die Fläche immer noch so aus sieht wie am ersten Tag. Basalt ist İdeal für belebte Orte und Gehwege. Es verliert seine Farbe nicht und ist beständig gegen Verschleiß. Es ist eine Wahl, die ihnen sowohl Eleganz als auch Ruhe bietet..

20X20X5 CM

Gezandstraald
Sandgestrahlt

Voor Trottoirs, pleinen, drukke wandelpaden ..

Het basalt is een dankbare beslissing omdat het een harde steen is die robuust en resistent is.
Zelfs jaren later zien ze dat het gebied er nog steeds als de eerste dag uitziet.
Basalt is ideaal voor drukke plaatsen en voetpaden.
Het verliest zijn kleur niet en is bestand tegen slijtage. Het is een keuze die zowel elegantie als rust biedt ..

BASALT



Für Terrassen und Gartenböden

Basalt ist eine ästhetische Wahl für Außenböden da es sich besonders pflegeleicht zeigt. Es wird bevorzugt für Terrassen- und Gartenböden und ist beständig gegen Wetterbedingungen.

Voor terrassen en tuinvloeren

Basalt is een esthetische keuze voor buitenvloeren omdat het bijzonder gemakkelijk te verzorgen is. Het heeft de voorkeur voor terras- en tuinvloeren en is bestand tegen weersomstandigheden.

BASALT

Basalt Für Innenräume

Wenn Sie ihr Zeit mit ihrer Familie oder mit ihrer Mitarbeiter in hundertprozentig natürlichen, gesunden und stilvollen Räume verbringen möchten, entscheiden Sie sich für Basalt.

Basalt Voor binnenruimtes

Als u tijd wilt doorbrengen met uw gezin of met uw personeel in 100% natuurlijke, gezonde en stijlvolle ruimtes, kies dan basalt.

BASALT

Basalt für Wandverkleidung

Wandbeläge müssen beständig gegen Wetterbedingungen sein. Deshalb wird Basalt für die Wandverkleidung bevorzugt.
Es ist wiederstandsfähig und ändert seine Farbe nicht

Basalt voor gevelbekleding..

Wandbekleding moet bestand zijn tegen weersomstandigheden.
Daarom heeft basalt de voorkeur voor gevelbekleding.
Het is resistent en verandert niet van kleur.

TECHNISCHE INFORMATION/ *TECHNISCHE INFORMATIE*

BASALTSTEINFARBEN/ *BASALTSTEENKLEUREN*

SCURO GRAU



FORTE GRAU

OBERFLÄCHE / *OPPERVLAK*

Geschliffen/ *Gezoet*

Gebürstet /*Geborsteld*

Sandgestrahlt/ *Gezandstraald*

Gebürstet +Sandgestrahlt /*Geborsteld +Gezandstraald*

VERPACKUNGS / *VERPAKKING*

Artikel Nr.	Produktgröße (L x B x H)	Produkt verpackung	Stck /Kiste	Kiste m2	Mengeneinheit	Kg/ME	Kg / Kiste
145-30602	30x60x2 cm	Kiste	100 stck	18	m2	56	1008
145-40602	40x60x2 cm	Kiste	75 stck	18	m2	56	1008
145-60602	60x60x2 cm	Kiste	50 stck	18	m2	56	1008
145-60902	60x90x2 cm	Kiste	30 stck	16,2	m2	56	907

Artikel Nr.	Produktgröße (L x B x H)	Produkt verpackung	Stck /Kiste	Kiste m2	Mengeneinheit	Kg/ME	Kg / Kiste
145-30603	30x60x3 cm	Kiste	66 stck	11,88	m2	84	998
145-40603	40x60x3 cm	Kiste	50 stck	12	m2	84	1008
145-60903	60x60x3cm	Kiste	33 stck	11,88	m2	84	998
145-30603	60x90x3 cm	Kiste	22 stck	11,88	m2	84	998

Oberflächen von Basalt / *Oppervlakken van basalt*



Geschliffen/ *Gezoet*

Geschliffen
Die moderne und gleichzeitig elegante Wirkung von geschliffenem Naturstein entsteht durch spezielle industrielle Schleifmaschinen. Ausgestattet mit Schleifscheiben aus Diamant oder mineralischen Schleifkörnern wird die Oberfläche geglättet. Dadurch entsteht ein seidenmatter Glanz. Unterschiedliche starke Bearbeitungsgrade und verschieden stark ausgeprägte Körnungen des Schleifmaterials ermöglichen feinere und gröbere Abschleifungen. Wird der Naturstein nur kurze Zeit geschliffen, erscheint die Oberflächenstruktur heller. Bei einer längeren Bearbeitung mit der Schleifmaschine werden vorhandene Konturen und farbliche Kontraste besser herausgearbeitet.

Geschliffener Naturstein wirkt von der Farbgebung her heller als der natürliche Farbton, die eigentliche Steinstruktur bleibt hierbei jedoch gut sichtbar. Nass wirkt der Natursteinboden wie poliert. Durch diese Oberflächenbearbeitung können Natursteinfliesen auch im Innenbereich als rutschhemmender Bodenbelag verwendet werden.

Gebürstet /*Geborsteld*

Gebürstet
Wird die Oberfläche dieses Steins mit besonderen automatischen Bürsten bearbeitet, in deren Borsten spezielle Schleifkörner eingearbeitet sind. Dadurch entsteht eine sehr feine, geglättete und seidenmatte Oberfläche mit einer ganz besonderen Haptik: Der Stein fühlt sich besonders geschmeidig an. Dennoch behält ein gebürsteter Stein im Ansatz noch seine natürliche Oberflächenstruktur bei, während das bei den stark glättenden Verfahrensweisen des Polierens und Schleifens nicht der Fall ist.

Zeichnet sich ein gebürsteter Naturstein auch durch eine griffigere Oberfläche aus. Bei dieser Veredelungsvariante der Oberfläche werden durch das Bürsten auch dem Stein eigene Texturen oder Aderungen stärker herausgearbeitet. Die so entstehende Tiefenhaptik lässt gebürsteten Naturstein plastischer wirken.

Dank der gebürsteten Oberfläche kann sich Schmutz weniger leicht anlagern
So bearbeitete Natursteine sind im ganzen Haus gut verlegbar, da er sich zusätzlich noch durch eine leichte Reinigung und Pflege auszeichnet.Durch die Bürstung ist die Oberfläche ebenmäßiger, wodurch sich Verschmutzungen weniger leicht festsetzten und sich schnell entfernen lassen.



Sandgestrahlt/ *Gezandstraald*

Sandgestrahlt
In der Fabrik werden große Natursteinblöcke aus dem Steinbruch zunächst in das passende Fliesen- oder Plattenformat gesägt. Danach wird die Oberfläche des Natursteins bearbeitet; vor allem weichere Natursteine wie Travertin, Sandstein oder Kalkstein werden sandgestrahlt. Bei der Sandstrahl-Methode wird der Naturstein mit einem Gemisch unterschiedlicher Körnungen quarzfreier Substanzen sandgestrahlt. Durch Druckluft, die zuvor gekühlt und getrocknet wurde, wird das Sandgemisch auf die Oberfläche geblasen. Je nach Strahlgut und Stärke der Behandlung kann eine rauere oder feinere Oberfläche erzielt werden. Die Steinoberfläche wird durch die Sandbestrahlung veredelt und mit dem gewünschten Effekt versehen. Die sandgestrahlte Oberfläche wirkt etwas matter, behält jedoch die charakteristische Ausstrahlung des Natursteins bei.
Eine ähnliche Methode wie das Sandstrahlen ist das Jetstrahlen, bei dem ein Hochdruckwasserstrahl auf die Steine gerichtet wird. Diese Methode eignet sich aber weniger für Natursteine, die schnell Wasser aufsaugen, wie Sandstein.
Wenn ein Naturstein stark sandgestrahlt wird, so wird die Oberfläche rauer und die Fliesen rutschfester, was z.B. im Bad sehr wichtig ist. Deshalb finden sandgestrahlte Natursteine überwiegend in Sanitär- und ähnlichen Innenräumen Anwendung, da dort eine Oberfläche, die rutschhemmend, hygienisch und pflegeleicht ist, relevant ist. Die Rutschfestigkeit ist zudem ein Grund, warum sich auch bei Fußböden in öffentlichen Gebäuden sandgestrahlte Natursteinböden eignen.



Sandgestrahlt/ *Gezandstraald*

Gebürstet +Sandgestrahlt
Teilweise werden auch Oberflächenbearbeitungen kombiniert. So werden z.B. manche Sandsteine in einem ersten Schritt mit einem Sandstrahlgebläse bearbeitet. Nicht selten wird in einem Folgeschritt der sandgestrahlte Naturstein geschliffen oder auch gebürstet. Dadurch ergibt sich eine Mixtur an Bearbeitungen, die den Naturstein weich und gleichzeitig stark schmutzbeständig macht. Eine ideale Kombination, um Natursteinfliesen den letzten Schliff und perfekte Oberflächen-Eigenschaften zu verpassen.

TRANSPORT & LIEFERUNG

Sie können die Warenlieferung auswählen:
1-) Sie können ihre Ware selbst abholen, in dem Sie die Lieferung und die Entladung selbst organisieren.
2-) Sie können sich für die Basis Lieferung entscheiden. Wir liefern die Ware und entladen es auf dem Gehweg.
3-) Sie können sich für die Premium Lieferung mit Kran entscheiden. Wir liefern die Ware und entladen es zur gewünschten Abladeflache.
4-) Sie können sich für die Premium Lieferung mit Stapler entscheiden. Wir liefern die Ware mit Stapler dabei und entladen es zur gewünschten Abladefläche.

Kostenlose Lieferung
Ab 5 Kisten in Deutschland und Niederlande ist die Lieferung kostenlos.
Ab mehr als 5 Kisten ist die Lieferung in Deutschland und den Niederlanden versandkostenfrei.
Die bundesweite Versandkostenpauschale beträgt 99 € (inkl. MwSt.)
Die Zuschlag für die Premium-Lieferung mit Kran oder Stapler beträgt 249 €
Für Inselzustellungen gelten
Abweichende Regelungen : Ein Inselzuschlag von 1200€ brutto wird hier berechnet. Auch in weitere Länder und Regionen liefern wir auf Anfrage. Bitte melden Sie sich an uns dazu gerne!

Freie Wege für reibungslosen Ablauf
Für eine erfolgreiche Anlieferung bzw. Entladung gibt es einige Voraussetzungen:
1-) Ausreichende Platz zur Verfügung.
2-) Befestigter Untergrund (betoniert oder vergleichbar).
3-) Keine Gefälle jeglicher Art. Der Untergrund sollte eben sein.
4-) Zustellungs Tage: Montag bis Freitag, Samstagszustellung gegen Aufpreis.
5-) Frei befahrbare Liferstraße (z. B. keine Bäume, die die Straße für den Lkw einschränken, zugeparkte Straße, usw.).

Einfach & gut: Basis-Lieferung
Die Lieferung und die Entladung der Ware: Bis nach Hause per Hebebühne bis auf den Gehweg.
Die Lieferzeit ist zwischen 1- 2 Wochen.
* Wenn Sie einen anderen Wunsch-Liefertermin haben, bitte bei er Bestellung angeben.
Der Spediteur meldet sich 1-2 Tage vor Anlieferung.

* Für die Produkte, die in unserem Lager nicht vorrätig sind, kann die Lieferzeit zwischen 4-6 Wochen liegen.

TRANSPORT & LIEFERUNG

VERTRIEBSGEBIETE

Hoch hinaus: Premium-Lieferung "Kran"
Zustellung über Hindernisse, wie Gartenzaun oder Hecke ist die Lieferung mit Kran möglich.
Ihre Ware wird mit einem Kran mit bis zu 8 m Reichweite auf Ihr Grundstück geliefert.
Bitte beachten Sie, dass der Untergrund gleichmäßig standsicher ist.
Es muss eine freie Fläche zum ebenerdigen Absetzen der Ware vorhanden sein.
Die Reichweite des Krans beträgt 8 m. Der Platzbedarf und die Rangierfläche für den LKW sind 18m x 5,6m (3m für LKW und 2,6m für Stützfüße).
Inselzustellungen sind ausgenommen

Premium-Lieferung "Stapler"
Die Zustellung bis zur gewünschten Abladefläche auf dem Grundstück ist möglich.
Wir liefern Ihre Ware und befördern sie mit einem LKW-eigenen Mitnahmestapler (bis max. 50 m) in Ihr Grundstück. Bitte beachten Sie, dass der Untergrund, auf dem der Stapler mit Ihrer Ware fährt, fest sein muss. Auserdem muss es befahrbar und ebenerdig sein.
Die maximale Steigung von Zufahrt und Standfläche sollte 20 Prozent nicht übersteigen. Die Tragfähigkeit des Untergrunds muss 5 to betragen.
Bitte beachten Sie, dass keine Stufen oder Schwellen auf der Zufahrt und Standfläche ist. Platzbedarf und die Rangierfläche für den LKW sind 18m Länge und 8m Breite (3m für LKW und 5m Rangierzone für den Mitnahmestapler)
Inselzustellungen sind ausgenommen.

Lieferung Per Container
Lieferung von Waren für Importeure per Container im Hafen
Türkei lieferte Waren - FOB Hafen
Wir haben Liefermöglichkeiten in Rotterdam, Antwep, Hamburg oder in anderen Hafen
Für ihre Fragen und für die Details kontaktieren Sie unsere Exportabteilung.

Wenn Sie Produkte mit Behälter bestellen möchten, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Lieferoptionen info@beststein.de

BestEin
bester stein

DE KEIZER IMPEX GmbH
www.beststein.de
info@beststein.de

DE HOOK IMPEX B.V.
www.dehookimpex.nl
info@beststein.de

beststein

beststein.de